

Symbol	Opis	Zdjęcie
RE-198	Wykonane z mocnej grubej dwoiny, Usztywniony mankiet, Wzmocniona część chwytna i palec wskazujący, Wkładka bawełniana, Dostępne rozmiary: 10	
RE-201	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z elastycznej dzianiny, Wyściełane bawełną, Zapięcie na rzep, Dostępne rozmiary: 10	
RE-202	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z elastycznej dzianiny, Elastyczna ochrona kostek, Zapięcie na rzep, Dostępne rozmiary: 10	
RE – 177	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej, Zapięcie na rzep, Dopasowane do precyzyjnych prac, Dostępne rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11	

RE - 178	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej, Zapięcie na rzep, Dostępne rozmiary: 8, 10	
RE – 179	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej, Zakończone elastycznym ściągaczem, Dostępne rozmiary: 8, 10	
RE - 180	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z elastycznej dzianiny bawełnianej, Polarowa wkładka, Dostępne rozmiary: 8, 10	
RE – 181	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z mocnej, elastycznej dzianiny, Polarowa wkładka, Dostępne rozmiary: 8, 10	



RE – 182	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z mocnej, elastycznej dzianiny, Zapięcie na rzep, Dostępne rozmiary: 8, 10	
RE – 183	Spód - Amara, Wierzch - Forvey, Amara Zapięcie na rzep, Mikronakrapienie zmniejszające poślizg, Dostępne rozmiary: 8, 10	
RE – 185	Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Wierzch z dzianiny bawełnianej, Gumowany mankiet, Dostępne rozmiary: 10	
RE – 184	Spód - Amara , Wierzch - Forvey, Amara Zapięcie na rzep, Dodatkowe poduszki, zmniejszające ryzyko powstawania odcisków Dostępne rozmiary: 8, 10	



RE - 189	<p>Rękawice spawalnicze</p> <p>Wykonane z miękkiej, licowej skóry koziej, Nici kewlarowe, Dopasowane do precyzyjnych prac</p> <p>Cat. II</p> <p>Zgodne z EN-388:03</p> <p>Dostępne rozmiary: 10</p>	
RE - 188	<p>Rękawice spawalnicze</p> <p>Wykonane z mocnej, grubej dwoiny, Nici kewlarowe, Wewnątrz wykończone flanelą</p> <p>Cat II</p> <p>Zgodne z normą EN-388:03</p> <p>Dostępne rozmiary: 10</p>	
RE - 190	<p>Rękawice spawalnicze</p> <p>Wykonane z mocnej, grubej dwoiny, Nici kewlarowe, Wewnątrz wykończone flanelą, Wzmacniany kciuk</p> <p>Cat I</p> <p>Dostępne rozmiary: 10</p>	

